




ROMA NUDE-Q70 TOUCH

Índice de Absorção



Qualidade

com durabilidade e design

Entre os produtos cerâmicos mais resistentes do mercado, a linha Delta Advance conta com **menor absorção de água**, resultando em qualidade e durabilidade. Enquanto as cerâmicas convencionais apresentam maiores índices de absorção, a Delta Advance se posiciona **entre os melhores índices**, com baixa porosidade e permeabilidade.

Com design plural traduzindo as últimas tendências gráficas, conta também com **alto índice de resistência à carga de ruptura**, resultando em maior durabilidade do produto.

POLIDO

70x70



CEREME-Q70 POLIDO

IND. DE USO: MT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

RÚSTICO



ROMA NUDE-Q70 TOUCH

IND. DE USO: XT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



Alto Tráfego: produto ideal para restaurantes, farmácias, mercado, padarias e demais ambientes comerciais.



Maior Adêrência: maior resistência ao escorregamento.

INFORMAÇÕES

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

As cores dos produtos podem apresentar variações em relação à peça real.

Alguns modelos apresentam variações de decoração e tonalidade de uma peça para outra. Isto resulta numa paginação mais natural.

V1 - Aparência uniforme, as diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.

V2 - Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.

V3 - Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma “nuance de cor” de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.

V4 - Variação substancial, diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único.

VARIAÇÃO DE FACES

O conjunto de peças do mesmo produto apresenta intencional variação entre si, eliminando a monotonia de peças idênticas.

A reprodução das várias faces de elementos naturais como madeiras, mármore, granitos e pedras, aproxima-se ainda mais da natureza, permitindo uma paginação mais natural.

INDICAÇÃO DE USO

MT - Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado e sem acesso externo.

HT - Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas.

XT - Todos os ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas.

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas..

DELTA ADVANCE					
FORMATO cm	DIMENSÃO DE FABRICAÇÃO (mm)	PEÇAS POR CAIXA	ÁREA DE COBERTURA SEM JUNTA (m²)	CAIXAS POR PALLET	m² POR PALLET
70x70	698x698	6	2,92	24	70,08

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
FORMATO cm	ABSORÇÃO DE ÁGUA	RESISTÊNCIA À FLEXÃO	RESISTÊNCIA À RUPTURA	EXPANSÃO POR UMIDADE	RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO	RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO
70x70	≤0,5% a 3%	≥30 N/mm²	≥700 N	≤0,3mm/m	≥CLASSE 3	≥GLB

Para maiores informações, consultar norma vigente de placas cerâmicas para revestimentos ou a Delta Porcelanato.

As imagens dos produtos neste catálogo são ilustrativas e podem sofrer variações de cores em relação à peça real.

Rod. Rio Claro-Piracicaba, Km 7, s/n
Cx. Postal 397 | CEP: 13509-900
Rio Claro - SP
19 3522.3700
contato@deltaceramica.com.br

Delta
Porcelanato



deltaporcelanato.com.br



[/deltaporcelanato](https://www.youtube.com/deltaporcelanato)