

FUJI SAND-R63 POLIDO

Delta
Porcelanato
Elite



CALACATA-R63 POLIDO

Grandes Formatos com versatilidade

A linha **Elite** apresenta formato 63x120 cm possibilitando um universo de paginações para revestir os mais diversos ambientes.


Versatilidade e durabilidade são suas fortes características, que contribuem na composição de espaços em todos os estilos.

POLIDO

63X120



CALACATA-R63 POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




COTTON-R63 POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V1



FUJI SAND-R63 POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




MADRID BLOC-R63 POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




MELBOURNE-R63 POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



NEVADO-R63 POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




ONICE BIANCO-R63 POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V3
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



SANTORINE-R63 POLIDO
IND. DE USO: MT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

POLIDO

63X120



VENE DORO NERO-R63 POLIDO

IND. DE USO: MT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



VENE DORO-R63 POLIDO

IND. DE USO: MT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

ACETINADO

63X120



CAJÁ-R63 IN

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




CARNAÚBA-R63 DRY

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



MELBOURNE-R63 IN

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V3

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



PEROBA MARFIM-R63 IN

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V3

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



SANTORINE-R63 IN

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




TÓQUIO-R63 IN

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




TORONTO CEMENT-R63 IN

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



VENE DORO NERO-R63 IN

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

ACETINADO

63X120



VENE DORO-R63 IN
IND. DE USO: HT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

RÚSTICO



TORONTO CEMENT-R63 OUT
IND. DE USO: XT
VAR. DE TONALIDADE: V2
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



Maior Adêrencia: maior resistência ao escorregamento.

INFORMAÇÕES

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

As cores dos produtos podem apresentar variações em relação à peça real.

Alguns modelos apresentam variações de decoração e tonalidade de uma peça para outra. Isto resulta numa paginação mais natural.

V1 - Aparência uniforme, as diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.

V2 - Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.

V3 - Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma “nuance de cor” de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.

V4 - Variação substancial, diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único.

VARIAÇÃO DE FACES

O conjunto de peças do mesmo produto apresenta intencional variação entre si, eliminando a monotonia de peças idênticas.

A reprodução das várias faces de elementos naturais como madeiras, mármore, granitos e pedras, aproxima-se ainda mais da natureza, permitindo uma paginação mais natural.

INDICAÇÃO DE USO

MT - Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado e sem acesso externo.

HT - Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas.

XT - Todos os ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas.

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

DELTA PORCELANATO ELITE					
FORMATO cm	DIMENSÃO DE FABRICAÇÃO (mm)	PEÇAS POR CAIXA	ÁREA DE COBERTURA SEM JUNTA (m²)	CAIXAS POR PALLET	m² POR PALLET
63x120	627X1196	3	2,25	24	54,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
FORMATO cm	ABSORÇÃO DE ÁGUA	RESISTÊNCIA À FLEXÃO	RESISTÊNCIA À RUPTURA	EXPANSÃO POR UMIDADE	RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO	RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO
63x120	0 a 0,5%	≥35 N/mm²	≥ 1300 N	≤0,2mm/m	≥CLASSE 3	≥GLB

Para maiores informações, consultar norma vigente de placas cerâmicas para revestimentos ou a Delta Porcelanato.

As imagens dos produtos neste catálogo são ilustrativas e podem sofrer variações de cores em relação à peça real.

Rod. Rio Claro-Piracicaba, Km 7, s/n
Cx. Postal 397 | CEP: 13509-900
Rio Claro - SP
19 3522.3700
contato@deltaceramica.com.br

Delta
Porcelanato



deltaporcelanato.com.br



[/deltaporcelanato](https://www.youtube.com/deltaporcelanato)