

INFORMAÇÕES

Variação de Tonalidade

As cores dos produtos podem apresentar variações em relação à peça real. Alguns modelos apresentam variações de decoração e tonalidade de uma peça para a outra. Isto resulta numa paginação mais natural.

V1 - Aparência uniforme, as diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.

V2 - Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.

V3 - Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma "nuance de cor" de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.

V4 - Variação substancial, diferenças de cores de uma peça para outra, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único.

Indicação de Uso

RP - Revestimento para uso exclusivo em parede.

MT - Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado e sem acesso externo.

HT - Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas.

XT - Todos os ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas. Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

MTP - Revestimento de paredes em áreas cobertas e piso para todos os ambientes residenciais sem acesso a áreas externas.

Variação de faces

O conjunto de peças do mesmo produto apresenta intencional variação entre si, eliminando a monotonia de peças idênticas. A reprodução das várias faces de elementos naturais como madeiras, mármore, granito e pedras, aproxima-se ainda mais da natureza, permitindo uma paginação original.

DELTA PORCELANATO

Formato cm	Dimensão de fabricação mm	Peças por caixa	Área de cobertura sem junta (m ²)	Caixas por Pallet	m ² por pallet
54x54	545 x 545	6	1,78	60	106,80

CARACTERÍSTICA TÉCNICA

Formato cm	Absorção de água	Resistência à flexão	Resistência à ruptura	Expansão por umidade	Resistência ao manchamento	Resistência ao ataque químico
54x54	<=0,5%	>=37 Mpa	>=1500 N	<=0,2 mm/m	>=Classe 3	GLB - Acetinado/Rústico/Brilhante

Para maiores informações, consultar norma vigente de placas cerâmicas para revestimentos ou o Delta Porcelanato.

As imagens dos produtos impressas neste catálogo podem sofrer variações de cores em relação a peça real.

Rodovia Rio Claro-Piracicaba, Km7 - s/nº
Cx. Postal 297
CEP: 13.509-970
Rio Claro - SP
19 | 3522-3700
contato@deltaceramica.com.br

Delta[®]
Porcelanato



deltaporcelanato.com.br [deltaporcelanato](https://www.facebook.com/deltaporcelanato) [@deltaporcelanato](https://www.instagram.com/deltaporcelanato)

Edição 01

RT-AMALFI-001

Delta[®]
Porcelanato
54x54cm




RT-MANILA GRIS


Nosso Porcelanato Esmaltado tem como principal característica a alta tecnologia aliada as mais novas tendências de design e estética. Com impressão digital de última geração, retrata texturas e padrões da natureza, contribuindo para a personalização e beleza dos mais diversos ambientes.

ACETINADO

54x54CM




RT-BEIGE
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V1




RT-BLANC
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V1



RT-IMPERIAL
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V1




RT-LOFT
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V1




RT-LUXOR
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V1




RT-MANILA GRIS
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V3
POSSUI VARIAÇÃO DE FACES



RT-MANILA RAVEN
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V3
POSSUI VARIAÇÃO DE FACES



RT-PEPPER
IND. USO: XT
VAR. TONALIDADE: V1




RT-REAL
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V2


ACETINADO



RT-SALINAS
IND. USO: XT
VAR. TONALIDADE: V1



RT-SIRIUS
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V2



RT-TIMBÓ CAJU
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V2
POSSUI VARIACÃO DE FACES



EFEITO DIGITAL




RT-TIMBÓ MALVA
IND. USO: HT
VAR. TONALIDADE: V2
POSSUI VARIACÃO DE FACES




EFEITO DIGITAL

BRILHANTE

54x54CM



RT-AMALFI - BRI
IND. USO: MT
VAR. TONALIDADE: V3
POSSUI VARIACÃO DE FACES



RT-COMPACT BEGE
IND. USO: MT
VAR. TONALIDADE: V2
POSSUI VARIACÃO DE FACES




RT-COTTON
IND. USO: MT
VAR. TONALIDADE: V1



RT-GRANITE BEGE
IND. USO: MT
VAR. TONALIDADE: V2
POSSUI VARIACÃO DE FACES



RT-NOBREZA
IND. USO: MT
VAR. TONALIDADE: V2



RT-PAGLIA
IND. USO: MT
VAR. TONALIDADE: V1



RT-PRADES - BRI
IND. USO: MT
VAR. TONALIDADE: V2
POSSUI VARIACÃO DE FACES



RT-REALEZA
IND. USO: MT
VAR. TONALIDADE: V2



RT-TIMBÓ AVELÃ-BRI
IND. USO: MT
VAR. TONALIDADE: V2
POSSUI VARIACÃO DE FACES



RE-LOFT


BRILHANTE




RT-TIMBÓ CAJU-BH
R10 ACQ R11
VAR. TONALIDADE V2
POSSUI VARIAÇÃO DE FACES



RT-TIMBÓ MALVA-BH
R10 ACQ R11
VAR. TONALIDADE V2
POSSUI VARIAÇÃO DE FACES



RT-UNIVERSE
R10 ACQ R11
VAR. TONALIDADE V2



RT-VEGA
R10 ACQ R11
VAR. TONALIDADE V2


RÚSTICO



RT-FAMME
R10 ACQ R11
VAR. TONALIDADE V3
POSSUI VARIAÇÃO DE FACES



RT-CAMBUI DECK
R10 ACQ R11
VAR. TONALIDADE V2
POSSUI VARIAÇÃO DE FACES



RT-PARTENON
R10 ACQ R11
VAR. TONALIDADE V1



RT-POTIGUAR BAVEN
R10 ACQ R11
VAR. TONALIDADE V2
POSSUI VARIAÇÃO DE FACES



RT-POTIGUAR SAND
R10 ACQ R11
VAR. TONALIDADE V2
POSSUI VARIAÇÃO DE FACES